

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX
Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67-070 - STRASBOURG - CEDEX

DLP 21-8-72 413075

Supplément n°3 au Bulletin n°143 du mois d'août 1972.

11 août 1972.

GRANDES CULTURES

HOUBLON

MILDIOU

Bien que les conditions climatiques ne se montrent pas très favorables au développement du Mildiou, le stade végétatif actuel des houblons doit nous inciter à la plus grande prudence.

Afin d'assurer une protection aussi parfaite que possible des jeunes cônes, un nouveau traitement devra être effectué dans les premiers jours de la semaine prochaine (période du 14 au 16 août).

POMMES DE TERRE

MILDIOU

L'évolution du Mildiou de la pomme de terre reste très lente. Cependant, les quelques foyers existants risquent de s'étendre après les pluies orageuses qui ont intéressé une grande partie de la circonscription, les 10 et 11 août.

Dans toutes les parcelles de variétés sensibles assurer les opérations de défanage en suivant les conseils donnés dans notre bulletin du mois d'août.

Dans les parcelles qui seront récoltées tardivement (plantations d'altitude), il est conseillé de renouveler le traitement.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les premiers papillons du deuxième vol ont été capturés par piège lumineux le 8 août, et le 10 août sous bandes de capture.

S'il est encore trop tôt pour intervenir, nous précisons dès à présent que ce deuxième vol risque d'être assez important.

Attendre un nouvel avis de la station qui communiquera la période la plus opportune pour traiter.

Dans les programmes de travaux, prévoir ce traitement à partir du 18 août.

CULTURES MARAICHIERES

POIREAUX

TEIGNE DU POIREAU

L'activité des papillons de Teigne du poireau est contrôlée par piégeage sexuel en liaison avec l'I.N.V.U.F.L.E.C. et l'I.N.R.A., ainsi que par élevage.

Des captures importantes de mâles sont enregistrées depuis le 9 août.

En conséquence, un traitement insecticide est conseillé sur toutes les cultures de poireaux dans la période du 16 au 18 août.

ATTENTION

Pour le choix du produit, tenir compte du délai d'emploi avant la récolte.

- AZINPHOS - DIAZINON - LINDANE - METHIDATHION - PARATHION ETHYL - PARATHION METHYL - PHOSALONE - 15 jours.

- CARBARYL - MALATHION - 7 jours.

CRUCIFERES

ALTISES

Suivre l'activité de ces insectes et intervenir en cas de nécessité.

Les populations d'Altises ont augmenté rapidement au cours des dernières journées chaudes.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE ET LORRAINE"
J. HARRANGER

Dernière Note parue : Supplément n° 2 au Bulletin n° 143, publié le 7 août 1972.